



FLECK

КЛАПАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

www.watera.ru

www.fleck-russia.ru

Клапаны Fleck охватывают широкий диапазон применений: умягчение или фильтрация для бытовой или промышленной сферы.

За последние десятилетия Fleck продемонстрировал высокую надежность продукции.

БОЛЕЕ 60 ЛЕТ ОПЫТА

Fleck Controls, Inc. была основана в США в 1950 году. В 1958 году она начала выпускать солевые клапаны и первый клапан для умягчения воды в 1963 году. В 1995 году Fleck был приобретен Pentair, мировым лидером в области высоких технологий, предлагающих инновационные решения для жилых, коммерческих и промышленных применений.



Производственная площадка Fleck в Пизе, Италия

ПРОИЗВОДСТВО

С 70-х годов в Европе собираются клапаны Fleck (кроме клапана 5800), чтобы лучше обслуживать европейских и российских клиентов. Сегодня производство находится в европейском центре экспертизы для клапанов в Пизе, Италия.

КАЧЕСТВО


Все клапаны серии Fleck сертифицированы по основным сертификатам ЕС: низкое напряжение CE, 2014/95 / EC, электромагнитная совместимость 2004/108 / EC, ACS и DM174. Кроме того, наш завод в Пизе сертифицирован по стандарту ISO 9001:2015.

ФОКУС НА ИННОВАЦИИ

Постоянное желание исследований и инноваций позволило Fleck стать брендом с мировым признанием. С 1975 года в Европе выпущено около 2,5 миллионов клапанов.

КАСТОМИЗАЦИЯ

Сегодня, Fleck выпускает более 15 моделей клапанов, которые могут быть изготовлены с максимальной ориентацией на клиента.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КЛАПАНОВ FLECK

	Бытовые			Коммерческие				Промышленные					
								Один поршень		Двойной поршень			
	4600	5600 SXT	5800	5810	5812	9000	9100	9500	2750	2850	3150	2910	3900
Материал	Латунь	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Латунь	Пластик	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь
Вход/выход	3/4 или 1 дюйм	3/4 или 1 дюйм	3/4 или 1 дюйм	1 или 1.25 дюйма BSP	1 или 1.25 дюйма BSP	3/4 или 1 дюйм	3/4 или 1 дюйм	1 1/2 дюйма	1 дюйм	1 1/2 дюйма	2 дюйма	2 дюйма	3 дюйма
Сервис, (м³/ч)	4,5	4,5	4,7	DF/UF/Filter 8,17 - 7,9 - 7	DF/UF/Filter 9,9 - 8,9 - 8,4	4,0	4,0	8,4	5,9	11,6	22	24	57
Обратная промывка, (м³/ч)	1,6	1,6	3,8	DF/UF/Filter 6,3 - 6,9 - 7,5	DF/UF/Filter 7,5 - 8,1 - 9,9	1,9	1,9	3,3	5,6	11,1	24	7,9	24
Корпус умягчителя	6"-12"	6"-12"	6"-16"	8"-21"	8"-24"	6"-16"	6"-16"	10"-24"	10"-24"	10"-30"	24"-60"	14"-36"	30"-60"
Корпус фильтра	N/A	N/A	8"-16"	8"-21"	8"-24"	N/A	N/A	N/A	10"-21"	10"-24"	24"-42"	14"-24"	24"-42"
Регенерация Upflow		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
Хлоратор			•										
Байпас	•	•	•	•	•	Эко байпас	Эко байпас						
Подмес	•	•	•	•	•		•						
Горячая вода	•					•	•	•	•	•	•	•	•
Тип таймера	Mechanical	SXT	LXT(Storm)/SXT(Typhoon)/XTR(Hurricane)	SXT(Typhoon)/XTR(Hurricane)	SXT(Typhoon)/XTR(Hurricane)	SXT/ET	SXT/ET	SXT/ET	SXT/NXT	SXT/NXT	NXT	SXT/NXT	NXT
Регулируемые циклы		•	SXT/XTR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NBP поршень									•	•	•	•	•
Ручное управление									•	•	•	•	•
Режим дуплекс						Twin	Twin	Twin	•	•	•	•	•
Режим мультиплекс									Только с NXT	Только с NXT	Только с NXT	Только с NXT	Только с NXT

ЛАТУННЫЙ ПОРШЕНЬ С КЕРРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

Fleck предлагает исключительно широкую линейку высококачественных клапанов для очистки воды. Широкий ассортимент позволяет выбрать клиенту необходимый ему клапан.

Сердцем клапанов Fleck является проверенная временем гидравлическая система на основе поршня, который является единственной движущейся деталью в клапане.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Fleck предлагает своим клиентам все необходимые аксессуары и принадлежности для монтажа оборудования очистки воды: распределительные системы, воздушники, адаптеры, хомуты и т.д.



Предохранительный солевой клапан



Стальной байпас



Пластиковый переходник



Хлорометр



Поворотный боковой адаптер для 2850 или 2910



Байпас для Fleck 7700



www.watera.ru
www.fleck-russia.ru